

25.635.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.635.2101 (503-311)

Tanımı Silindir Çapı Ø mm: 500-550 Boyu mm: 1.500, Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta),
SİLİNDİR ÜTÜ MAKİNASI

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Mutfak Tesisatı

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 40396,68 | 616,78 | 308,39 |
| 2013 | 13970,00 | 322,00 | 161,00 |
| 2023-1 | 100625,73 | 1925,73 | 962,87 |
| 2017 | 15630,00 | 533,00 | 266,50 |
| 2014 | 14670,00 | 355,00 | 177,50 |
| 2020 | 29289,26 | 515,38 | 257,69 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 126332,33 | 2957,33 | 1478,67 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 96260,90 | 1365,25 | 682,63 |
| 2022-1 | 58486,50 | 974,00 | 487,00 |
| 2018 | 19030,00 | 610,00 | 305,00 |
| 2022-2 | 96013,50 | 1117,93 | 558,97 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 13210,00 | 396,00 | 198,00 |
| 2019 | 23097,13 | 440,53 | 220,27 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 14600,00 | 495,00 | 247,50 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

25.635.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

SİLİNDİR ÜTÜ MAKİNASI (Ölçü: Adet.) 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği'nin Piyasaya arz ve hizmete sunma (Bölüm II, Madde 5-(1)) başlığı altında belirtilen şartlara haiz, 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. Aşağıda belirtilen boy ve çaplarda üzeri korozyona karşı koruma malzemesi ile kaplı, silindiri sıcaklığa ve sürtünmeye dayanıklı yüzeyi nomex (En az 4 mm kalınlığında, 200 °C dereceye dayanıklı K-435 polyester) bantlı, hız ayar ve parmak koruma güvenlik sistemi ile donatılmış, nem ve buhar toplayıcı davlumbazı olan, buhar sistemli veya elektrik ısıtma sistemli, buhar jeti ile donatılmış, elektrik kesintilerinde makinadan çamaşır çıkarmak için manuel işletme koluna sahip, Acil durumlarda makineyi durduran acil stop butonu bulunan, ütü silindiri boyunda bantla çamaşır verme hazne veya tablalı makinenin kumanda paneli ile birlikte iş yerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.635.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.