

## 25.635.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.635.2202 (503-322)

**Tanımı** Silindir Çapı Ø mm: 500-550 Boyu mm: 1.500 Rezistans Gücü En Az: 15 kW, Elektrik Isıtma sistemli, SİLİNDİR ÜTÜ MAKİNASI

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Mutfak Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	14421,00	321,00	160,50
2023-2	163582,33	2957,33	1478,67
2014	17310,00	354,00	177,00
2022-1	66811,50	974,00	487,00
2023-1	130425,73	1925,73	962,87
2016	16590,00	494,00	247,00
2022-2	95265,50	1117,93	558,97
2022-3	95512,90	1365,25	682,63
2015	15580,00	395,00	197,50
2021	44091,74	616,78	308,39
2017	16630,00	532,00	266,00
2019	25201,65	440,53	220,27
2018	20740,00	609,00	304,50
2020	31962,00	515,38	257,69

## 25.635.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

SİLİNDİR ÜTÜ MAKİNASI (Ölçü: Adet.) 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği'nin Piyasaya arz ve hizmete sunma (Bölüm II, Madde 5-(1)) başlığı altında belirtilen şartlara haiz, 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. Aşağıda belirtilen boy ve çaplarda üzeri korozyona karşı koruma malzemesi ile kaplı, silindiri sıcaklığa ve sürtünmeye dayanıklı yüzeyi nomex (En az 4 mm kalınlığında, 200 °C dereceye dayanıklı K-435 polyester) bantlı, hız ayar ve parmak koruma güvenlik sistemi ile donatılmış, nem ve buhar toplayıcı davlumbazı olan, buhar sistemli veya elektrik ısıtma sistemli, buhar jeti ile donatılmış, elektrik kesintilerinde makinadan çamaşırı çıkarmak için manuel işletme koluna sahip, Acil durumlarda makineyi durduran acil stop butonu bulunan, ütü silindiri boyunda bantla çamaşır verme hazne veya tablalı makinenin kumanda paneli ile birlikte iş yerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.635.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.