

25.300.1315/H Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.300.1315/H (201-144/H)

Tanımı Düz-Spiral Kaynaklı Borular: (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1), 12", 55.5 kg/m) (Bina dışında, kanal içinde flanşlı döşenmiş, %25 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2017	191,25	21,25	10,63
2005	0,00	0,00	0,00
2016	165,00	17,63	8,82
2020	393,61	49,61	24,81
2015	153,75	13,88	6,94
2007	0,00	0,00	0,00
2021	559,35	60,54	30,27
2022-3	1941,36	120,05	60,03
2022-2	1913,66	92,35	46,18
2023-2	2710,16	303,91	151,96
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	950,16	92,35	46,18
2006	0,00	0,00	0,00
2018	237,50	24,38	12,19
2013	120,19	11,25	5,63
2008	0,00	0,00	0,00
2019	342,00	34,86	17,43
2009	0,00	0,00	0,00
2014	140,00	12,38	6,19
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	2007,91	186,04	93,02

25.300.1315/H Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

ÇELİK BORULAR:

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dâhil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.300.1315/H Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.