

25.300.1316/H Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.300.1316/H (201-145/H)

Tanımı Düz-Spiral Kaynaklı Borular: (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1), 14", 39.0 kg/m) (Bina dışında, kanal içinde flanşlı döşenmiş, %25 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2016	122,50	19,00	9,50
2015	111,25	14,88	7,44
2022-3	1425,69	145,85	72,93
2022-1	707,51	112,20	56,10
2017	138,75	22,88	11,44
2021	406,61	73,54	36,77
2014	103,13	13,25	6,63
2018	167,50	25,25	12,63
2022-2	1392,05	112,20	56,10
2020	289,95	60,25	30,13
2023-1	1507,24	225,99	113,00
2019	241,20	36,11	18,06
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	2060,94	368,75	184,38
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	91,75	12,00	6,00
2012	0,00	0,00	0,00

25.300.1316/H Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

ÇELİK BORULAR:

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dâhil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.300.1316/H Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.