

25.300.1515/H Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.300.1515/H (201-315/H)

Tanımı Dikişsiz siyah boru (dış çap/et kalınlığı: 48.3/2.6 mm) (Bina dışında, kanal içinde flanşlı döşenmiş, %25 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	14,63	3,38	1,69
2012	0,00	0,00	0,00
2021	59,81	20,39	10,20
2022-2	186,24	31,11	15,56
2022-3	195,55	40,43	20,22
2015	18,38	4,19	2,10
2016	18,88	5,38	2,69
2014	17,88	3,75	1,88
2024	454,85	168,91	84,46
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	231,39	62,64	31,32
2017	22,00	6,50	3,25
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	105,33	31,11	15,56
2008	0,00	0,00	0,00
2018	24,88	7,50	3,75
2023-2	339,85	102,35	51,18
2007	0,00	0,00	0,00
2019	35,93	10,75	5,38
2011	0,00	0,00	0,00
2020	43,89	16,70	8,35

25.300.1515/H Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

ÇELİK BORULAR:

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dâhil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.300.1515/H Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.