

25.300.1540/H Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.300.1540/H (201-340/H)

Tanımı Dikişsiz siyah boru (dış çap/et kalınlığı: 457.2/10.0 mm) (Bina dışında, kanal içinde flanşlı döşenmiş, %25 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	5071,58	140,49	70,25
2013	328,75	12,50	6,25
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	2499,86	140,49	70,25
2020	940,50	75,45	37,73
2015	438,75	15,38	7,69
2014	401,25	13,75	6,88
2019	865,18	64,20	32,10
2017	545,00	21,13	10,57
2018	611,25	24,25	12,13
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	1346,41	92,08	46,04
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	6940,76	282,95	141,48
2022-3	5113,70	182,61	91,31
2023-2	9783,60	461,73	230,87
2024	11016,73	762,04	381,02
2011	0,00	0,00	0,00
2016	422,50	19,63	9,82

25.300.1540/H Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

ÇELİK BORULAR:

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dâhil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.300.1540/H Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.