

25.300.1605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.300.1605 (201-1005)

Tanımı Dış Çap/Et Kalınlığı (mm): 48,3/3,7, ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Montaj malzemesi bedeli hariç)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2013	10,15	3,15	1,58
2007	0,00	0,00	0,00
2021	53,43	21,80	10,90
2006	0,00	0,00	0,00
2014	13,10	3,50	1,75
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	104,50	33,25	16,63
2015	14,90	3,90	1,95
2020	41,86	17,86	8,93
2012	0,00	0,00	0,00
2017	18,50	6,00	3,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	34,37	9,80	4,90
2023-2	231,25	108,75	54,38
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	88,25	33,25	16,63
2018	23,80	6,90	3,45
2022-3	114,48	43,23	21,62
2005	0,00	0,00	0,00
2016	16,00	5,00	2,50
2023-1	160,70	66,95	33,48

25.300.1605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Ölçü: m)
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, TS EN ISO 3183;2012;2013'ye uygun çelik doğal gaz borularının Ø114,3/6,0 mm altındaki borular Gr-A, Ø 114,3/6,0 mm ve üzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmiş, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dâhil, fittings tespit malzemeleri ile borularda sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini, yerine montajı. (Boru montaj malzemesi bedelleri 25.300.2100 ve 25.300.2200 pozlarından ödenecektir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.300.1605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.