

25.305.2101/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.2101/34 (204-3102/3400)
00

Tanımı Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina dışında kanala, %18 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	1,89	0,89	0,45
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	20,10	7,20	3,60
2008	0,00	0,00	0,00
2018	4,66	2,30	1,15
2020	6,30	2,99	1,50
2017	4,13	2,01	1,01
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	18,44	5,55	2,78
2021	7,78	3,63	1,81
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	34,88	18,07	9,04
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	13,37	5,55	2,78
2009	0,00	0,00	0,00
2016	3,60	1,89	0,95
2015	3,13	1,48	0,74
2012	0,00	0,00	0,00
2014	2,77	1,30	0,65
2023-1	24,05	11,14	5,57
2004	0,00	0,00	0,00
2019	5,65	2,55	1,28
2003	0,00	0,00	0,00

25.305.2101/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Polipropilen Temiz Su Boruları (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) (Ölçü: m)
TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların iş yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri dâhildir.

25.305.2101/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.