

25.305.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.2102 (204-3103)

Tanımı Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su boruları (Montaj malzemesi bedeli hariç)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	2,35	1,00	0,50
2021	10,66	4,95	2,48
2016	4,45	2,10	1,05
2015	3,95	1,65	0,83
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	27,58	9,84	4,92
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	32,98	15,23	7,62
2022-1	18,31	7,56	3,78
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	25,30	7,56	3,78
2023-2	47,81	24,69	12,35
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	8,65	4,08	2,04
2017	5,50	2,55	1,28
2019	7,75	3,48	1,74
2014	3,65	1,50	0,75
2018	6,20	2,95	1,48

25.305.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Polipropilen Temiz Su Boruları (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) (Ölçü: m)
TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlıđından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadıđı belgelendirilmiş, boruların iş yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

25.305.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.