

## 25.305.2102/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.2102/33 (204-3103/3300)  
00

**Tanımı** Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	3,41	1,45	0,73
2015	5,73	2,39	1,20
2004	0,00	0,00	0,00
2017	7,98	3,70	1,85
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	8,99	4,28	2,14
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	69,32	35,80	17,90
2011	0,00	0,00	0,00
2021	15,46	7,18	3,59
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	36,69	10,96	5,48
2022-3	39,99	14,27	7,14
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	6,45	3,05	1,53
2003	0,00	0,00	0,00
2020	12,54	5,92	2,96
2022-1	26,55	10,96	5,48
2014	5,29	2,18	1,09
2023-1	47,82	22,08	11,04
2019	11,24	5,05	2,53

## 25.305.2102/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Polipropilen Temiz Su Boruları (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) (Ölçü: m)  
TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların iş yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri dâhildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.305.2102/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.