

25.305.2103/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.2103/33 (204-3104/3300)
00

Tanımı Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	39,80	12,08	6,04
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	70,12	24,27	12,14
2009	0,00	0,00	0,00
2017	11,09	3,70	1,85
2022-2	57,84	12,08	6,04
2010	0,00	0,00	0,00
2018	12,40	4,28	2,14
2023-2	99,05	39,43	19,72
2014	7,83	2,18	1,09
2013	4,64	1,45	0,73
2016	8,99	3,05	1,53
2015	8,05	2,39	1,20
2019	16,54	5,51	2,76
2022-3	61,45	15,67	7,84
2020	18,28	6,50	3,25
2021	22,63	7,90	3,95

25.305.2103/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Polipropilen Temiz Su Boruları (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) (Ölçü: m)
TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3'ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların iş yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri dâhildir.

25.305.2103/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.