

25.305.2104/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.2104/34 (204-3105/3400)
00

Tanımı Pn 20 polipropilen boru 1 1/4" 40/6,7 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina dışında kanala, % 18 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2013	5,37	1,18	0,59
2020	21,22	5,77	2,89
2022-2	70,81	10,69	5,35
2010	0,00	0,00	0,00
2014	8,97	1,77	0,89
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	12,39	3,01	1,51
2022-3	74,03	13,91	6,96
2008	0,00	0,00	0,00
2015	9,15	1,95	0,98
2016	9,97	2,48	1,24
2019	18,94	4,90	2,45
2021	26,31	7,01	3,50
2018	13,81	3,48	1,74
2023-1	81,72	21,54	10,77
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	47,13	10,69	5,35
2023-2	113,94	35,03	17,52
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00

25.305.2104/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Polipropilen Temiz Su Boruları (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) (Ölçü: m)
TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3'ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların iş yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri dâhildir.

25.305.2104/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.