

## 25.305.2107/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.2107/34 (204-3108/3400)  
00

**Tanımı** Pn 20 polipropilen boru 2 1/2", 75/12.5 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina dışında kanala, %18 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2013	21,00	1,48	0,74
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	234,83	13,37	6,69
2011	0,00	0,00	0,00
2017	37,05	3,66	1,83
2014	28,79	2,24	1,12
2018	40,95	4,19	2,10
2023-1	249,62	26,89	13,45
2020	64,20	7,19	3,60
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	147,59	13,37	6,69
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	238,83	17,36	8,68
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	80,02	8,74	4,37
2016	29,85	3,19	1,60
2023-2	334,46	43,88	21,94
2019	59,40	6,11	3,06
2015	29,15	2,48	1,24

## 25.305.2107/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Polipropilen Temiz Su Boruları (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) (Ölçü: m)  
TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3'ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların iş yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri dâhildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.305.2107/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.