

## 25.305.2110/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.2110/33 (204-3111/3300)  
00

**Tanımı** Pn 20 polipropilen boru 5", 125/20.9 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	81,71	1,96	0,98
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	165,30	5,87	2,94
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	983,75	26,75	13,38
2007	0,00	0,00	0,00
2020	257,43	11,06	5,53
2022-2	977,58	20,58	10,29
2022-1	600,58	20,58	10,29
2016	113,83	4,28	2,14
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	321,45	13,49	6,75
2014	107,30	2,97	1,49
2023-2	1312,70	67,51	33,76
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	108,03	3,34	1,67
2023-1	998,44	41,44	20,72
2017	137,03	5,08	2,54
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	233,39	9,41	4,71

## 25.305.2110/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Polipropilen Temiz Su Boruları (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) (Ölçü: m)  
TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların iş yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri dâhildir.

## 25.305.2110/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.