

## 25.305.4101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.4101 (204-3101/C)

**Tanımı** 1/2" 20/2,8 0,155 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 25 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 4,60         | 2,25          | 1,13            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 6,20         | 2,53          | 1,27            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 13,33        | 4,70          | 2,35            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 18,94        | 4,70          | 2,35            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 20,34        | 6,10          | 3,05            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 33,94        | 15,31         | 7,66            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 5,36         | 2,16          | 1,08            |
| 2015   | 2,85         | 1,25          | 0,63            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 4,30         | 1,95          | 0,98            |
| 2023-1 | 23,69        | 9,44          | 4,72            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 3,40         | 1,60          | 0,80            |
| 2021   | 7,66         | 3,08          | 1,54            |

## 25.305.4101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borular (Ölçü: m)

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3'ten mamül sıcak ve sođuk su tesisatında kullanılabilen, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1'e göre test edildiđinde en az normal alevlenici olan, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların iş yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.305.4101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.