

## 25.305.6303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.6303 (204-2103)

**Tanımı** 110 Ø, 3,2 [Dış Çap (mm) - min. Et Kalınlığı (mm) ], SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI  
(Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	24,10	0,60	0,30
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	22,10	1,15	0,58
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	67,56	10,56	5,28
2012	0,00	0,00	0,00
2017	20,40	1,00	0,50
2010	0,00	0,00	0,00
2021	41,44	6,93	3,46
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	33,29	5,68	2,84
2019	29,93	4,83	2,42
2022-2	104,61	10,56	5,28
2023-2	167,19	34,69	17,35
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	107,79	13,74	6,87
2008	0,00	0,00	0,00
2013	23,80	0,50	0,25
2014	28,40	0,55	0,28
2023-1	115,65	21,28	10,64
2016	19,60	0,80	0,40

## 25.305.6303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

#### Ses İzoleli Plastik Pis Su Boruları (Ölçü: m)

Bina içinde kullanılan, üç katlı polipropilen (iç ve dış katmanlar PP, orta katman mineral katkılı PP), ses geçirgenliği TS EN 14366 veya DIN 4109 standardına göre test edildiğinde 4 (l/s) debide ses geçirme değeri max. 24dB, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1+A1'e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan pis su borularının iş yerinde temini ve yerine montajı.

## 25.305.6303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.