

25.305.6304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.6304 (204-2104)

Tanımı 125 Ø, 3,2 [Dış Çap (mm) - min. Et Kalınlığı (mm)], SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI
(Montaj malzemesi bedeli hariç)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	27,90	1,15	0,58
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	34,00	0,70	0,35
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	40,50	0,80	0,40
2017	29,00	1,40	0,70
2015	34,30	0,90	0,45
2022-3	146,74	15,76	7,88
2022-2	143,10	12,13	6,07
2023-1	155,65	24,40	12,20
2023-2	223,13	39,38	19,69
2019	41,90	5,54	2,77
2020	46,51	6,51	3,26
2022-1	91,50	12,13	6,07
2018	32,00	1,65	0,83
2021	57,96	7,96	3,98

25.305.6304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Ses İzoleli Plastik Pis Su Boruları (Ölçü: m)

Bina içinde kullanılan, üç katlı polipropilen (iç ve dış katmanlar PP, orta katman mineral katkılı PP), ses geçirgenliği TS EN 14366 veya DIN 4109 standardına göre test edildiğinde 4 (l/s) debide ses geçirme değeri max. 24dB, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1+A1'e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan pis su borularının iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.305.6304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.