

## 25.305.6304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.6304 (204-2104)

**Tanımı** 125 Ø, 3,2 [Dış Çap (mm) - min. Et Kalınlığı (mm) ], SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI  
(Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2020	46,51	6,51	3,26
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	29,00	1,40	0,70
2021	57,96	7,96	3,98
2009	0,00	0,00	0,00
2014	40,50	0,80	0,40
2013	34,00	0,70	0,35
2015	34,30	0,90	0,45
2003	0,00	0,00	0,00
2018	32,00	1,65	0,83
2022-3	146,74	15,76	7,88
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	223,13	39,38	19,69
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	155,65	24,40	12,20
2022-2	143,10	12,13	6,07
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	91,50	12,13	6,07
2006	0,00	0,00	0,00
2019	41,90	5,54	2,77
2012	0,00	0,00	0,00
2016	27,90	1,15	0,58

## 25.305.6304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### Ses İzoleli Plastik Pis Su Boruları (Ölçü: m)

Bina içinde kullanılan, üç katlı polipropilen (iç ve dış katmanlar PP, orta katman mineral katkılı PP), ses geçirgenliği TS EN 14366 veya DIN 4109 standardına göre test edildiğinde 4 (l/s) debide ses geçirme değeri max. 24dB, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1+A1'e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan pis su borularının iş yerinde temini ve yerine montajı.

## 25.305.6304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.