

25.305.6306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.305.6306 (204-2106)
Tanımı	200 Ø, 4,5 [Dış Çap (mm) - min. Et Kalınlığı (mm)], SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI (Montaj malzemesi bedeli hariç)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	278,39	14,39	7,20
2015	84,50	0,90	0,45
2014	129,00	0,80	0,40
2017	65,50	1,40	0,70
2021	122,66	9,44	4,72
2012	0,00	0,00	0,00
2016	68,50	1,15	0,58
2013	108,00	0,70	0,35
2019	79,06	6,59	3,30
2018	71,00	1,65	0,83
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	282,69	18,69	9,35
2022-1	174,39	14,39	7,20
2023-1	293,94	28,94	14,47
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	418,13	46,88	23,44
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	98,31	7,73	3,87

25.305.6306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Ses İzoleli Plastik Pis Su Boruları (Ölçü: m)

Bina içinde kullanılan, üç katlı polipropilen (iç ve dış katmanlar PP, orta katman mineral katkılı PP), ses geçirgenliği TS EN 14366 veya DIN 4109 standardına göre test edildiğinde 4 (l/s) debide ses geçirme değeri max. 24dB, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1+A1'e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan pis su borularının iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.305.6306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.