

## 25.305.6709 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.6709 (202-1010)

**Tanımı** DN 300 Santrifüj Pik Döküm Pis Su Boruları (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	625,60	69,50	34,75
2014	626,00	76,50	38,25
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	779,60	117,13	58,57
2005	0,00	0,00	0,00
2017	522,00	118,00	59,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	1120,23	167,94	83,97
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	3282,50	333,13	166,57
2023-1	4941,25	516,25	258,13
2016	461,00	109,00	54,50
2022-1	2043,75	256,25	128,13
2023-2	6596,25	843,75	421,88
2022-2	3205,63	256,25	128,13
2018	628,00	136,00	68,00
2020	899,46	137,63	68,82
2015	476,00	85,50	42,75

## 25.305.6709 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Santrifüj Pik Döküm Pis Su Boruları (Ölçü: m) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun Pik boru ve bağlantı parçaları TS EN 877'ye uygun olarak, yoğunluđu yaklaşık 7,2kg/dm<sup>3</sup> olan malzemedен savurma döküm yöntemiyle TS EN 1561'e uygun olarak, bağlantı parçaları kataforoz elektro daldırma yöntemiyle (KTL) fosfatlanmış veya daldırma yöntemiyle boyanmış akabinde 180 °C'de fırınlanmış, TS EN 13501-1+A1 standardında yanmaz malzemedен, boruların iç yüzeyinde 130um iki bileşenli epoksi kaplamalı, dış yüzeyinde ise 40um aklilik kaplamalı, ses yalıtımı DIN 4109'a uygun olarak imal edilmiş pik boruların iş yerinde temini, projesine uygun olarak döşenmesi, TS EN 681-1 standardına uygun EPDM contalı kelepçeli bağlantılarının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.305.6709 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.