

## 25.305.7201/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.7201/B (204-851/B)

**Tanımı** PE-RT Boru 16x2,0 mm (Oksijen Bariyersiz), (Bina dışında kanallar içinde, %20 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	11,99	3,43	1,72
2021	4,60	1,72	0,86
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	7,80	2,63	1,32
2004	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-2	11,17	2,63	1,32
2019	3,59	1,20	0,60
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	20,94	8,64	4,32
2020	4,03	1,42	0,71
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	14,75	5,29	2,65
2018	2,82	0,72	0,36

## 25.305.7201/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

PE-RT (Sıcaklık Direnci Yükseltilmiş Polietilen) BORULAR (Ölçü: m)  
TS EN ISO 22391-2 standardına uygun, boyut sınıfı A, uygulama sınıfı 4 ve 5'e uygun, sürekli işletimde 70 °C sıcaklıkta, azami olarak ise 95 °C sıcaklıkta çalışabilir, tasarım basıncı 6 bar olan, Tip2 PE-RT hammaddesinden üretilen boruların iş yerinde temini ve montajı.

## 25.305.7201/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.