

## 25.305.7202/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.7202/A (204-852/A)

**Tanımı** PE-RT Boru 16x2,0 mm (Oksijen Bariyerli), (Bina içinde, %25 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	3,56	0,75	0,38
2014	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	5,64	1,79	0,90
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	9,23	2,74	1,37
2020	4,98	1,48	0,74
2016	0,00	0,00	0,00
2023-2	24,39	9,00	4,50
2022-2	13,44	2,74	1,37
2017	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	4,44	1,25	0,63
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	14,29	3,58	1,79
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	17,31	5,51	2,76

## 25.305.7202/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

PE-RT (Sıcaklık Direnci Yükseltilmiş Polietilen) BORULAR (Ölçü: m)  
TS EN ISO 22391-2 standardına uygun, boyut sınıfı A, uygulama sınıfı 4 ve 5'e uygun, sürekli işletimde 70 °C sıcaklıkta, azami olarak ise 95 °C sıcaklıkta çalışabilir, tasarım basıncı 6 bar olan, Tip2 PE-RT hammaddesinden üretilen boruların iş yerinde temini ve montajı.

## 25.305.7202/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.