

## 25.305.8108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.8108 (204-920/1-8)

**Tanımı** PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 63x5,8 mm (6 bar) (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	157,66	5,16	2,58
2022-2	124,26	2,58	1,29
2013	0,00	0,00	0,00
2016	38,80	0,60	0,30
2019	47,10	1,18	0,59
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	125,03	3,34	1,67
2021	53,71	1,68	0,84
2009	0,00	0,00	0,00
2015	35,20	0,45	0,23
2022-1	76,33	2,58	1,29
2023-2	207,19	8,44	4,22
2018	44,70	0,75	0,38
2017	44,60	0,65	0,33
2014	0,00	0,00	0,00
2020	48,68	1,38	0,69

## 25.305.8108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

PE-Xa Borular (6 bar):

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95° C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari % 70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE -Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı.

## 25.305.8108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.