

## 25.305.8203/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.8203/A (204-920/2-4/A)

**Tanımı** PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 25x3,5 mm (10 bar), (Bina içinde, %25 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	21,00	0,75	0,38
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-2	79,56	2,74	1,37
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	23,94	1,48	0,74
2021	26,50	1,79	0,90
2018	21,75	0,88	0,44
2023-2	144,16	9,00	4,50
2015	15,75	0,50	0,25
2022-1	49,30	2,74	1,37
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	80,41	3,58	1,79
2005	0,00	0,00	0,00
2019	23,06	1,25	0,63
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	109,43	5,51	2,76
2016	17,50	0,69	0,35
2003	0,00	0,00	0,00

## 25.305.8203/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

PE-Xa Borular (10 bar):

ISO A Seri 2; uygulama sınıfı 1,2,4 ve 5 için; azami 95° C sıcaklık, 10 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE-Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı.

## 25.305.8203/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.