

25.305.8203/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.8203/A (204-920/2-4/A)

Tanımı PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 25x3,5 mm (10 bar), (Bina içinde, %25 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	21,75	0,88	0,44
2013	0,00	0,00	0,00
2015	15,75	0,50	0,25
2014	0,00	0,00	0,00
2017	21,00	0,75	0,38
2022-2	79,56	2,74	1,37
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	109,43	5,51	2,76
2016	17,50	0,69	0,35
2022-1	49,30	2,74	1,37
2021	26,50	1,79	0,90
2023-2	144,16	9,00	4,50
2022-3	80,41	3,58	1,79
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	23,06	1,25	0,63
2020	23,94	1,48	0,74

25.305.8203/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

PE-Xa Borular (10 bar):

ISO A Seri 2; uygulama sınıfı 1,2,4 ve 5 için; azami 95° C sıcaklık, 10 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE-Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı.

25.305.8203/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.