

## 25.305.8205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.8205 (204-920/2-6)

**Tanımı** PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 40x5,5 mm (10 bar) (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 31,40        | 0,40          | 0,20            |
| 2022-2 | 158,30       | 2,58          | 1,29            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 43,00        | 0,70          | 0,35            |
| 2017   | 41,60        | 0,60          | 0,30            |
| 2016   | 34,70        | 0,55          | 0,28            |
| 2019   | 45,38        | 1,18          | 0,59            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 216,41       | 5,16          | 2,58            |
| 2022-3 | 159,06       | 3,34          | 1,67            |
| 2021   | 51,75        | 1,68          | 0,84            |
| 2022-1 | 96,95        | 2,58          | 1,29            |
| 2023-2 | 283,44       | 8,44          | 4,22            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 46,90        | 1,38          | 0,69            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## 25.305.8205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

PE-Xa Borular (10 bar):

ISO A Seri 2; uygulama sınıfı 1,2,4 ve 5 için; azami 95° C sıcaklık, 10 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE-Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı.

## 25.305.8205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.