

25.305.8301/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.8301/A (204-941/A)

Tanımı 16,2 x 2,6 mm, Al folyo katmanlı metal-polimer kompozit Pe-Xa borular, (Bina içinde, %25 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	10,38	0,75	0,38
2011	0,00	0,00	0,00
2017	10,75	0,63	0,32
2015	10,81	0,44	0,22
2021	11,85	1,79	0,90
2014	5,31	0,38	0,19
2022-3	34,79	3,58	1,79
2010	0,00	0,00	0,00
2016	9,38	0,56	0,28
2022-1	21,64	2,74	1,37
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	50,10	9,00	4,50
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	10,61	1,48	0,74
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	33,94	2,74	1,37
2019	10,39	1,25	0,63
2005	0,00	0,00	0,00
2013	4,23	0,31	0,16
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	37,08	5,51	2,76
2008	0,00	0,00	0,00

25.305.8301/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Al Folyo Katmanlı Metal-Polimer Kompozit PE-Xa Borular:

TS EN ISO 21003 ve TS EN ISO 15875 uyarınca peroksit katkısı ile yüksek basınç altında çapraz bağlanmış, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, 90 C azami işletme sıcaklığı ve azami 10 bar işletme basıncında çalışabilir, Al folyo katmanlı (içten dışa; plastik, Al, plastik) metal-polimer kompozit polietilen (PE-Xa) boruların iş yerinde temini ve montajı.

25.305.8301/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.