

## 25.305.8301/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.8301/C (204-941/C)

**Tanımı** 16,2 x 2,6 mm, Al folyo katmanlı metal-polimer kompozit Pe-Xa borular), (Bina dışında toprağa, %10 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	9,52	0,39	0,20
2014	4,68	0,33	0,17
2021	10,43	1,57	0,79
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	9,34	1,30	0,65
2013	3,72	0,28	0,14
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	44,09	7,92	3,96
2022-1	19,04	2,41	1,21
2019	9,14	1,10	0,55
2004	0,00	0,00	0,00
2017	9,46	0,55	0,28
2022-2	29,87	2,41	1,21
2018	9,13	0,66	0,33
2022-3	30,61	3,15	1,58
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	32,63	4,85	2,43
2012	0,00	0,00	0,00
2016	8,25	0,50	0,25
2006	0,00	0,00	0,00

## 25.305.8301/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Al Folyo Katmanlı Metal-Polimer Kompozit PE-Xa Borular:

TS EN ISO 21003 ve TS EN ISO 15875 uyarınca peroksit katkısı ile yüksek basınç altında çapraz bağlanmış, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, 90 C azami işletme sıcaklığı ve azami 10 bar işletme basıncında çalışabilir, Al folyo katmanlı (içten dışa; plastik, Al, plastik) metal-polimer kompozit polietilen (PE-Xa) boruların iş yerinde temini ve montajı.

## 25.305.8301/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.