

25.305.8303/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.8303/B (204-943/B)

Tanımı 25 x 3,7 mm, Al folyo katmanlı metal-polimer kompozit Pe-Xa borular, (Bina dışında kanallar içinde, %20 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	70,01	3,43	1,72
2013	8,05	0,30	0,15
2021	23,10	1,72	0,86
2012	0,00	0,00	0,00
2014	10,08	0,36	0,18
2022-1	42,97	2,63	1,32
2017	20,16	0,60	0,30
2019	20,64	1,20	0,60
2004	0,00	0,00	0,00
2015	20,28	0,42	0,21
2016	17,52	0,54	0,27
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	69,19	2,63	1,32
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	109,14	8,64	4,32
2020	20,86	1,42	0,71
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	19,32	0,72	0,36
2023-1	82,55	5,29	2,65

25.305.8303/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Al Folyo Katmanlı Metal-Polimer Kompozit PE-Xa Borular:

TS EN ISO 21003 ve TS EN ISO 15875 uyarınca peroksit katkısı ile yüksek basınç altında çapraz bağlanmış, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, 90 C azami işletme sıcaklığı ve azami 10 bar işletme basıncında çalışabilir, Al folyo katmanlı (içten dışa; plastik, Al, plastik) metal-polimer kompozit polietilen (PE-Xa) boruların iş yerinde temini ve montajı.

25.305.8303/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.