

## 25.305.8303/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.8303/C (204-943/C)

**Tanımı** 25 x 3,7 mm, Al folyo katmanlı metal-polimer kompozit Pe-Xa borular), (Bina dışında toprağa, % 10 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	100,05	7,92	3,96
2010	0,00	0,00	0,00
2015	18,59	0,39	0,20
2014	9,24	0,33	0,17
2018	17,71	0,66	0,33
2022-2	63,43	2,41	1,21
2020	19,12	1,30	0,65
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	64,17	3,15	1,58
2013	7,38	0,28	0,14
2017	18,48	0,55	0,28
2008	0,00	0,00	0,00
2021	21,18	1,57	0,79
2007	0,00	0,00	0,00
2019	18,92	1,10	0,55
2023-1	75,67	4,85	2,43
2022-1	39,39	2,41	1,21
2006	0,00	0,00	0,00
2016	16,06	0,50	0,25
2012	0,00	0,00	0,00

## 25.305.8303/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Al Folyo Katmanlı Metal-Polimer Kompozit PE-Xa Borular:

TS EN ISO 21003 ve TS EN ISO 15875 uyarınca peroksit katkısı ile yüksek basınç altında çapraz bağlanmış, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, 90 C azami işletme sıcaklığı ve azami 10 bar işletme basıncında çalışabilir, Al folyo katmanlı (içten dışa; plastik, Al, plastik) metal-polimer kompozit polietilen (PE-Xa) boruların iş yerinde temini ve montajı.

## 25.305.8303/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.