

25.305.8305/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.8305/A (204-945/A)

Tanımı 40 x 6,0 mm, Al folyo katmanlı metal-polimer kompozit Pe-Xa borular, (Bina içinde, %25 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	24,10	0,31	0,16
2012	0,00	0,00	0,00
2017	58,88	0,63	0,32
2015	59,88	0,44	0,22
2018	56,13	0,75	0,38
2022-3	193,68	4,18	2,09
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	57,10	1,73	0,87
2022-2	192,73	3,23	1,62
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	118,06	3,23	1,62
2021	63,01	2,10	1,05
2023-1	206,45	6,45	3,23
2016	51,13	0,56	0,28
2014	30,13	0,38	0,19
2019	56,85	1,48	0,74
2023-2	271,49	10,55	5,28

25.305.8305/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Al Folyo Katmanlı Metal-Polimer Kompozit PE-Xa Borular:

TS EN ISO 21003 ve TS EN ISO 15875 uyarınca peroksit katkısı ile yüksek basınç altında çapraz bağlanmış, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, 90 C azami işletme sıcaklığı ve azami 10 bar işletme basıncında çalışabilir, Al folyo katmanlı (içten dışa; plastik, Al, plastik) metal-polimer kompozit polietilen (PE-Xa) boruların iş yerinde temini ve montajı.

25.305.8305/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.