

## 25.305.8402/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.8402/B (204-960/2/B)

**Tanımı** PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 20x2,0 mm, (Bina dışında kanallar içinde, %20 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	7,15	1,72	0,86
2022-3	18,91	3,43	1,72
2023-1	26,29	5,29	2,65
2018	4,26	0,72	0,36
2020	6,36	1,42	0,71
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	18,11	2,63	1,32
2022-1	12,00	2,63	1,32
2017	3,42	0,60	0,30
2011	0,00	0,00	0,00
2019	5,70	1,20	0,60
2014	0,00	0,00	0,00
2015	3,24	0,42	0,21
2023-2	35,94	8,64	4,32
2016	2,82	0,54	0,27

## 25.305.8402/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

PE-Xb Borular (Ölçü: m)

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4; 95° C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, silan katkı, çapraz bağlama yöntemi ile üretilmiş, asgari %65 çapraz bağ oranına sahip; polietilen (PE-Xb) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı.

## 25.305.8402/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.