

## 25.305.8403/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.8403/A (204-960/3/A)

**Tanımı** PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 25x2,3 mm, (Bina içinde, %25 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	21,56	2,74	1,37
2004	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2024	67,49	14,83	7,42
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	36,61	5,51	2,76
2022-1	14,14	2,74	1,37
2020	7,50	1,48	0,74
2017	3,81	0,63	0,32
2005	0,00	0,00	0,00
2016	3,19	0,56	0,28
2019	6,74	1,25	0,63
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	49,48	9,00	4,50
2007	0,00	0,00	0,00
2021	8,43	1,79	0,90
2022-3	22,41	3,58	1,79
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	3,06	0,44	0,22
2018	5,06	0,75	0,38
2011	0,00	0,00	0,00

## 25.305.8403/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

PE-Xb Borular (Ölçü: m)

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4; 95° C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, silan katkılı, çapraz bağlama yöntemi ile üretilmiş, asgari %65 çapraz bağ oranına sahip; polietilen (PE-Xb) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı.

## 25.305.8403/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.