

25.305.8403/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.8403/C (204-960/3/C)

Tanımı PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 25x2,3 mm), (Bina dışında toprağa, %10 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	2,70	0,39	0,20
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	18,98	2,41	1,21
2021	7,41	1,57	0,79
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	3,36	0,55	0,28
2020	6,60	1,30	0,65
2014	0,00	0,00	0,00
2022-3	19,72	3,15	1,58
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	4,46	0,66	0,33
2022-1	12,44	2,41	1,21
2012	0,00	0,00	0,00
2019	5,93	1,10	0,55
2023-2	43,54	7,92	3,96
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	2,81	0,50	0,25
2023-1	32,22	4,85	2,43
2006	0,00	0,00	0,00

25.305.8403/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

PE-Xb Borular (Ölçü: m)

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4; 95° C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, silan katkılı, çapraz bağlama yöntemi ile üretilmiş, asgari %65 çapraz bağ oranına sahip; polietilen (PE-Xb) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı.

25.305.8403/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.