

## 25.305.8404/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.8404/B (204-961/1/B)

**Tanımı** PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 16x2,0 mm, (Bina dışında kanallar içinde, %20 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 2,04         | 0,42          | 0,21            |
| 2016   | 1,86         | 0,54          | 0,27            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 7,43         | 2,63          | 1,32            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 10,55        | 2,63          | 1,32            |
| 2024   | 35,99        | 14,23         | 7,12            |
| 2018   | 2,58         | 0,72          | 0,36            |
| 2021   | 4,37         | 1,72          | 0,86            |
| 2023-1 | 16,02        | 5,29          | 2,65            |
| 2023-2 | 22,60        | 8,64          | 4,32            |
| 2020   | 3,83         | 1,42          | 0,71            |
| 2017   | 2,10         | 0,60          | 0,30            |
| 2022-3 | 11,35        | 3,43          | 1,72            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 3,40         | 1,20          | 0,60            |

## 25.305.8404/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

PE-Xb Borular (Ölçü: m)

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4; 95° C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, silan katkılı, çapraz bağlama yöntemi ile üretilmiş, asgari %65 çapraz bağ oranına sahip; polietilen (PE-Xb) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı.

## 25.305.8404/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.