

## 25.305.8405/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.8405/C (204-961/2/C)

**Tanımı** PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 20x2,0 mm), (Bina dışında toprağa, %10 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	2,42	0,39	0,20
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	4,62	1,57	0,79
2018	2,97	0,66	0,33
2017	2,42	0,55	0,28
2016	2,15	0,50	0,25
2014	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	11,77	3,15	1,58
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	17,37	4,85	2,43
2024	38,49	13,05	6,53
2022-2	11,03	2,41	1,21
2022-1	7,63	2,41	1,21
2023-2	24,29	7,92	3,96
2020	4,07	1,30	0,65
2010	0,00	0,00	0,00
2019	3,62	1,10	0,55

## 25.305.8405/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

PE-Xb Borular (Ölçü: m)

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4; 95° C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, silan katkılı, çapraz bağlama yöntemi ile üretilmiş, asgari %65 çapraz bağ oranına sahip; polietilen (PE-Xb) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı.

## 25.305.8405/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.