

## 25.307.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1104 (204-4104)

**Tanımı** Anma ölçüsü 1 ¼", muhafaza dış çapı 110 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	33,50	6,50	3,25
2014	24,30	4,25	2,13
2013	17,50	3,35	1,68
2022-1	150,89	34,01	17,01
2012	0,00	0,00	0,00
2015	26,80	4,75	2,38
2016	28,10	6,05	3,03
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	301,33	44,20	22,10
2022-2	291,14	34,01	17,01
2024	637,38	183,63	91,82
2023-1	325,96	68,46	34,23
2023-2	460,00	111,25	55,63
2020	60,48	18,28	9,14
2021	87,71	22,30	11,15
2011	0,00	0,00	0,00
2018	42,60	7,45	3,73
2019	53,23	15,55	7,78

## 25.307.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### Ön Yalıtımlı Çelik Borular (Ölçü: m)

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların iş yerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç)

## 25.307.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.