

## 25.307.1104/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1104/A (204-4104/A)

**Tanımı** Anma ölçüsü 1 ¼", muhafaza dış çapı 110 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	22,75	4,36	2,18
2015	34,84	6,18	3,09
2003	0,00	0,00	0,00
2016	36,53	7,87	3,94
2018	55,38	9,69	4,85
2017	43,55	8,45	4,23
2021	114,02	28,99	14,49
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	378,48	44,21	22,11
2022-1	196,16	44,21	22,11
2023-2	598,00	144,63	72,32
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	78,62	23,76	11,88
2012	0,00	0,00	0,00
2024	828,59	238,72	119,36
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	423,75	89,00	44,50
2022-3	391,73	57,46	28,73
2019	69,20	20,22	10,11
2014	31,59	5,53	2,77

## 25.307.1104/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

#### Ön Yalıtımlı Çelik Borular (Ölçü: m)

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların iş yerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri dâhil)

## 25.307.1104/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.