

25.307.1111/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.307.1111/A (204-4111/A)

Tanımı Anma ölçüsü 6", muhafaza dış çapı 250 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	102,70	8,45	4,23
2022-2	1504,92	78,49	39,25
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	1528,46	102,04	51,02
2018	213,20	24,96	12,48
2022-1	726,87	78,49	39,25
2019	244,47	35,89	17,95
2024	2739,10	425,10	212,55
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	136,50	18,07	9,04
2023-2	2184,82	257,57	128,79
2014	130,00	12,68	6,34
2023-1	1584,83	158,08	79,04
2020	275,77	42,17	21,09
2021	413,53	51,45	25,73
2017	166,40	21,71	10,86
2015	132,60	14,17	7,09

25.307.1111/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Ön Yalıtımlı Çelik Borular (Ölçü: m)

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların iş yerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri dâhil)

25.307.1111/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.