

## 25.307.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1112 (204-4112)

**Tanımı** Anma ölçüsü 8", muhafaza dış çapı 315 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	148,00	12,30	6,15
2004	0,00	0,00	0,00
2018	235,00	21,70	10,85
2013	122,85	7,30	3,65
2007	0,00	0,00	0,00
2019	265,35	29,01	14,51
2017	183,00	18,90	9,45
2021	451,88	41,59	20,80
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	1713,23	82,48	41,24
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	1694,19	63,44	31,72
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	298,80	34,10	17,05
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	2410,31	207,81	103,91
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	804,69	63,44	31,72
2014	146,00	11,00	5,50
2016	152,00	15,70	7,85
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	1759,00	127,75	63,88
2011	0,00	0,00	0,00

## 25.307.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### Ön Yalıtımlı Çelik Borular (Ölçü: m)

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların iş yerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç)

## 25.307.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.