

## 25.307.1112/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1112/A (204-4112/A)

**Tanımı** Anma ölçüsü 8", muhafaza dış çapı 315 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	159,71	9,49	4,75
2018	305,50	28,21	14,11
2004	0,00	0,00	0,00
2017	237,90	24,57	12,29
2003	0,00	0,00	0,00
2019	344,96	37,71	18,86
2020	388,44	44,33	22,17
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	2202,45	82,47	41,24
2021	587,44	54,07	27,04
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	1046,10	82,47	41,24
2022-3	2227,20	107,22	53,61
2014	189,80	14,30	7,15
2023-2	3133,40	270,15	135,08
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	197,60	20,41	10,21
2023-1	2286,70	166,08	83,04
2008	0,00	0,00	0,00
2015	192,40	15,99	8,00

## 25.307.1112/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

#### Ön Yalıtımlı Çelik Borular (Ölçü: m)

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların iş yerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri dâhil)

## 25.307.1112/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.