

25.307.1113/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.307.1113/A (204-4113/A)

Tanımı Anma ölçüsü 10", muhafaza dış çapı 400 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	234,44	10,40	5,20
2015	287,30	17,42	8,71
2016	292,50	22,23	11,12
2020	553,27	46,93	23,47
2017	351,00	26,78	13,39
2010	0,00	0,00	0,00
2018	452,40	30,68	15,34
2014	284,70	15,60	7,80
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	4501,65	286,40	143,20
2022-1	1505,99	87,36	43,68
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2024	5531,34	472,72	236,36
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	3297,53	175,90	87,95
2022-2	3208,34	87,36	43,68
2022-3	3234,53	113,56	56,78
2021	842,09	57,27	28,64
2019	492,05	39,96	19,98

25.307.1113/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Ön Yalıtımlı Çelik Borular (Ölçü: m)

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların iş yerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri dâhil)

25.307.1113/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.