

## 25.307.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1114 (204-4114)

**Tanımı** Anma ölçüsü 12", muhafaza dış çapı 450 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	223,00	9,00	4,50
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	434,00	26,50	13,25
2019	469,99	33,15	16,58
2005	0,00	0,00	0,00
2021	805,89	47,53	23,77
2022-1	1447,50	72,50	36,25
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	3097,50	72,50	36,25
2008	0,00	0,00	0,00
2020	528,21	38,95	19,48
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	3119,25	94,25	47,13
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	4321,25	237,50	118,75
2009	0,00	0,00	0,00
2016	280,00	19,20	9,60
2015	275,00	15,10	7,55
2014	273,00	13,50	6,75
2023-1	3171,00	146,00	73,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	336,00	23,10	11,55
2010	0,00	0,00	0,00

## 25.307.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### Ön Yalıtımlı Çelik Borular (Ölçü: m)

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların iş yerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç)

## 25.307.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.