

## 25.307.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1114 (204-4114)

**Tanımı** Anma ölçüsü 12", muhafaza dış çapı 450 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	223,00	9,00	4,50
2021	805,89	47,53	23,77
2023-1	3171,00	146,00	73,00
2017	336,00	23,10	11,55
2015	275,00	15,10	7,55
2022-2	3097,50	72,50	36,25
2012	0,00	0,00	0,00
2020	528,21	38,95	19,48
2022-3	3119,25	94,25	47,13
2014	273,00	13,50	6,75
2018	434,00	26,50	13,25
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2024	5293,25	392,00	196,00
2022-1	1447,50	72,50	36,25
2016	280,00	19,20	9,60
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	4321,25	237,50	118,75
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	469,99	33,15	16,58

## 25.307.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### Ön Yalıtımlı Çelik Borular (Ölçü: m)

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların iş yerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç)

## 25.307.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.