

## 25.307.1202/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1202/A (204-4202/A)

**Tanımı** Anma ölçüsü $\frac{3}{4}$ ", muhafaza dış çapı 90 mm, Ön Yalıtımlı Galveniz Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	19,76	3,64	1,82
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	45,37	7,80	3,90
2004	0,00	0,00	0,00
2017	35,62	6,76	3,38
2019	49,67	12,10	6,05
2007	0,00	0,00	0,00
2021	83,15	17,37	8,69
2022-3	293,62	34,44	17,22
2022-2	285,69	26,51	13,26
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	437,94	86,94	43,47
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	56,65	14,22	7,11
2022-1	144,31	26,51	13,26
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	28,47	4,94	2,47
2016	29,90	6,31	3,16
2014	24,83	4,42	2,21
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	313,35	53,35	26,68

## 25.307.1202/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular (Ölçü: m)

TS EN 10255+A1'e uygun dişli manşonlu galvaniz taşıma borulu, diğer özellikleri BFT 25.307.1100'e uygun ön yalıtımlı boruların iş yerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri dâhil)

## 25.307.1202/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.