

## 25.307.1205/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1205/A (204-4205/A)

**Tanımı** Anma ölçüsü 1½", muhafaza dış çapı 110 mm, Ön Yalıtımlı Galveniz Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	35,62	6,76	3,38
2013	33,80	4,49	2,25
2009	0,00	0,00	0,00
2018	66,30	11,38	5,69
2023-2	749,13	157,63	78,82
2006	0,00	0,00	0,00
2021	142,09	31,54	15,77
2022-3	498,68	62,53	31,27
2008	0,00	0,00	0,00
2019	80,87	22,01	11,01
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	97,16	25,84	12,92
2017	52,26	10,86	5,43
2022-1	246,36	48,11	24,06
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	484,26	48,11	24,06
2015	39,39	7,54	3,77
2023-1	533,99	96,86	48,43
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	41,47	9,62	4,81
2004	0,00	0,00	0,00

## 25.307.1205/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular (Ölçü: m)

TS EN 10255+A1'e uygun dişli manşonlu galvaniz taşıma borulu, diđer özellikleri BFT 25.307.1100'e uygun ön yalıtımlı boruların iş yerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri dâhil)

## 25.307.1205/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.