

## 25.307.1207/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1207/A (204-4207/A)

**Tanımı** Anma ölçüsü 2½", muhafaza dış çapı 140 mm, Ön Yalıtımlı Galveniz Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	53,76	5,53	2,77
2004	0,00	0,00	0,00
2018	105,30	13,26	6,63
2017	82,55	14,17	7,09
2003	0,00	0,00	0,00
2019	125,62	26,95	13,48
2021	216,94	38,61	19,30
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	766,75	58,90	29,45
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	784,43	76,58	38,29
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	380,65	58,90	29,45
2015	64,74	9,30	4,65
2006	0,00	0,00	0,00
2020	146,72	31,67	15,84
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	58,63	8,32	4,16
2023-2	1150,10	192,97	96,49
2010	0,00	0,00	0,00
2016	67,60	11,83	5,92
2023-1	827,13	118,63	59,32

## 25.307.1207/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular (Ölçü: m)

TS EN 10255+A1'e uygun dişli manşonlu galvaniz taşıma borulu, diđer özellikleri BFT 25.307.1100'e uygun ön yalıtımlı boruların iş yerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri dâhil)

## 25.307.1207/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.