

## 25.307.1209/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1209/A (204-4209/A)

**Tanımı** Anma ölçüsü 4", muhafaza dış çapı 200 mm, Ön Yalıtımlı Galveniz Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	136,50	17,81	8,91
2013	99,58	7,02	3,51
2014	107,25	10,53	5,27
2021	374,21	45,71	22,86
2020	249,38	37,45	18,73
2016	111,80	14,95	7,48
2023-2	1991,44	228,32	114,16
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	662,86	69,73	34,87
2022-3	1395,50	90,62	45,31
2023-1	1445,26	140,39	70,20
2011	0,00	0,00	0,00
2024	2581,97	376,84	188,42
2022-2	1374,61	69,73	34,87
2018	175,50	20,02	10,01
2019	212,54	31,86	15,93
2015	108,55	11,77	5,89

## 25.307.1209/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular (Ölçü: m)

TS EN 10255+A1'e uygun dişli manşonlu galvaniz taşıma borulu, diđer özellikleri BFT 25.307.1100'e uygun ön yalıtımlı boruların iş yerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri dâhil)

## 25.307.1209/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.