

## 25.312.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.312.1202 (226-922)</b>
<b>Tanımı</b>	Klapeli tip, 125 Ø mm, ROGAR KLAPESİ
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	64,48	7,73	3,87
2011	0,00	0,00	0,00
2016	40,20	2,10	1,05
2023-2	341,88	46,88	23,44
2023-1	255,19	28,94	14,47
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	195,38	14,39	7,20
2009	0,00	0,00	0,00
2024	491,13	77,38	38,69
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	199,68	18,69	9,35
2018	49,80	2,65	1,33
2021	77,54	9,44	4,72
2022-1	136,26	14,39	7,20
2017	48,00	2,30	1,15
2015	39,70	1,65	0,83
2014	0,00	0,00	0,00
2019	62,23	6,59	3,30

## 25.312.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### Rögar Klapesi (Ölçü: Adet)

Pis su ve yağmur tesisatında kullanılmak üzere EN 13564-1 binalarda kullanılan taşkın önleme cihazları standardına uygun olarak üretilmiş, klapeli veya kilitleli, rögar/fosseptik içine, giriş borusu ağzına takılan, fare, haşarat ve pis kokunun bina tesisatına girmesini engelleyen, fare kemirmesine dayanıklı, kendiliğinden kapanan paslanmaz çelik klapeli, ABS gövde, pis su hatları için kullanılan, elle kumanda edilen kilitleme sistemi ile alet gereksinimi olmadan kolaylıkla açılan kelebek vidalı temizlik kapağı bulunan pis su geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.312.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.