

25.312.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.312.1204 (226-924)
Tanımı	Klapeli tip, 200 Ø mm, ROGAR KLAPESİ
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	103,00	1,85	0,93
2022-3	348,41	23,56	11,78
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	394,00	36,50	18,25
2023-2	524,38	59,38	29,69
2014	0,00	0,00	0,00
2017	117,00	2,55	1,28
2019	137,74	8,29	4,15
2003	0,00	0,00	0,00
2020	139,19	9,74	4,87
2018	117,00	2,95	1,48
2024	749,25	98,00	49,00
2022-2	342,98	18,13	9,07
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	236,88	18,13	9,07
2021	167,24	11,89	5,95
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	104,00	2,35	1,18
2012	0,00	0,00	0,00

25.312.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Rögar Klapesi (Ölçü: Adet)

Pis su ve yağmur tesisatında kullanılmak üzere EN 13564-1 binalarda kullanılan taşkın önleme cihazları standardına uygun olarak üretilmiş, klapeli veya kilitleli, rögar/fosseptik içine, giriş borusu ağzına takılan, fare, haşarat ve pis kokunun bina tesisatına girmesini engelleyen, fare kemirmesine dayanıklı, kendiliğinden kapanan paslanmaz çelik klapeli, ABS gövde, pis su hatları için kullanılan, elle kumanda edilen kilitleme sistemi ile alet gereksinimi olmadan kolaylıkla açılan kelebek vidalı temizlik kapağı bulunan pis su geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.312.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.